

_____ (громада)

ЗВІТ
про підготовку об'єктів теплопостачання до роботи в осінньо-зимовий період 2024/25 року станом на _____.2024
Загальна кількість котелень з врахуванням сільських, селищних та відомчих котелень _____ одиниць _____ МВт/год
Загальна протяжність теплових мереж з врахуванням сільських, селищних та відомчих теплових мереж _____ км

№ з/п	Види робіт	Код рядка	Одиниця виміру	Завдання з підготовки вцілому	Фактич о підготовл ено	%	Кількість актів готовності
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Підготовка котелень – всього	1	одиниць				
	у тому числі:						
	1.1. Комунальні котельні місцевих рад (з врахуванням сільських та селищних котелень)	2	одиниць				
	1.2. Відомчі котельні - всього	3	одиниць				
	у тому числі:						
	- Міненерго	4	одиниць				
	- Мінекономіки	5	одиниць				
	- МОЗ	6	одиниць				
	- МОН	7	одиниць				
	- Міноборони	8	одиниць				
	- Мінінфраструктури	9	одиниць				
	- Інші	10	одиниць				
2	Підлягають капітальному ремонту або реконструкції – всього	11	одиниць				
	у тому числі:						
	2.1. Комунальні котельні місцевих рад	12	одиниць				
	2.2. Відомчі котельні - всього	13	одиниць				
	у тому числі:						
	- Міненерго	14	одиниць				
	- Мінекономіки	15	одиниць				
	- МОЗ	16	одиниць				
	- МОН	17	одиниць				
	- Міноборони	18	одиниць				
	- Мінінфраструктури	19	одиниць				
	- Інші	20	одиниць				
3	Заміна котлів - всього	21	одиниць				
	у тому числі:						
	3.1. На комунальних котельнях місцевих рад	22	одиниць				
	3.2. На відомчих котельнях -всього	23	одиниць				
	у тому числі:						
	- Міненерго	24	одиниць				
	- Мінекономіки	25	одиниць				
	- МОЗ	26	одиниць				
	- МОН	27	одиниць				
	- Міноборони	28	одиниць				
	- Мінінфраструктури	29	одиниць				
	- Інші	30	одиниць				
4	Капітальний ремонт котлів кому-нальних котелень місцевих рад	31	одиниць				
5	Підготовка теплових мереж (у двотрубному обчисленні), випробування – всього	32	км				
	у тому числі:						
	5.1. Мережі комунальних котелень місцевих рад	33	км				
	5.2. Мережі відомчих котелень – всього	34	км				
	у тому числі:						
	- Міненерго	35	км				
	- Мінекономіки	36	км				
	- МОЗ	37	км				
	- МОН	38	км				
	- Міноборони	39	км				
	- Мінінфраструктури	40	км				
	- Інші	41	км				
6	Протяжність теплових мереж, що підлягає заміні (у двотрубному обчисленні) – всього	42	км				
	у тому числі:						
	6.1. Мережі комунальних котелень місцевих рад - всього	43	км				

	з них:					
	- на попередньо тепло ізольовані ППУ	44	км			
	6.2. Мережі відомчих котелень всього	45	км			
	у тому числі:					
	- Міненерго	46	км			
	- Мінекономіки	47	км			
	- МОЗ	48	км			
	- МОН	49	км			
	- Міноборони	50	км			
7	- Мінінфраструктури	51	км			
	- Інші	52	км			
7	Підготовка центральних теплових пунктів місцевих рад	53	одиниць			
8	Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт теплопостачання місцевих рад (за рахунок всіх джерел фінансування)	54	тис. грн.			
Створення запасу палива на початок опалювального сезону						
1	Вугілля – всього	55	тонн			
	у тому числі:					
	1.1. На комунальних котельнях місцевих рад	56	тонн			
	1.2. На відомчих котельнях	57	тонн			
2	Дрова – всього	58	м3			
	у тому числі:					
	2.1. Для потреб населення	59	м3			
	2.2. На комунальних котельнях місцевих ра	60	м3			
3	2.3. На відомчих котельнях	61	м3			
	Пелети – всього	62	тонн			
	у тому числі:					
	2.1. На комунальних котельнях місцевих рад	63	тонн			
	2.2. На відомчих котельнях	64	тонн			