

16. Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

Відомості щодо суб'єкта господарювання

1.	Найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Е І М КРАСИВА ЗЕМЛЯ» (ТОВ «Е І М КРАСИВА ЗЕМЛЯ»)
2.	Місцезнаходження юридичної особи	04053, Україна, м.Київ, вул. Січових Стрільців, 1-5, тел. 0673113354, e-mail: be-land@ukr.net
3.	Назва об'єкта	Відгодівельний майданчик відокремленого структурного підрозділу «ДАНІВКА»
4.	Місцезнаходження об'єкта	Чернігівська обл., Чернігівський р-н., с.Данівка, вул. Центральна, 102А
5.	Контактні дані	Директор ТОВ «Е І М КРАСИВА ЗЕМЛЯ» Еляят Ахмад Адел Махмуд, тел. 0673113354, e-mail: be-land@ukr.net
6.	Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання	30403762
7.	Код Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад	UA 74100190140037847
8.	Вид економічної діяльності	01.42 Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів (основний)

Кількість місць для утримання молодняка великої рогатої худоби на підприємстві менше 1 тисячі (750 місць). Відповідно діяльність, зазначена в п. 2) частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23.05.2017: «вирощування великої та дрібної рогатої худоби (1 тисяча місць і більше)» на об'єкті не відбувається. Отже об'єкт не попадає до сфери та під критерії застосування оцінки впливу на довкілля відповідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Перелік та опис виробництв

Відокремлений структурний підрозділ «ДАНІВКА» спеціалізується на відгодівлі великої рогатої худоби. На відгодівельному майданчику в с.Данівка вирощується молодняк великої рогатої худоби. Утримання і відгодівля худоби проводиться в 5 корівниках, на 6 майданчиках (загонах). Кількість місць для вирощування - 750. Партія молодняка знаходиться на відгодівлі - 110-130 днів, після цього віправляється споживачу, а в корівники завозиться нова партія худоби. В загальному протягом року вирощується 2250 голів молодняка великої рогатої худоби.

До складу даного об'єкту входять наступні виробничі та допоміжні ділянки:

- корівники, майданчики (загони) для відгодівлі;
- гноєсховище (майданчик для карантування підстилкового гною);
- зерносклад для зберігання зернових кормів;
- склад паливомастильних матеріалів.

Рік вводу в експлуатацію промплощадки, на якій розміщено дане виробництво - 1981 рік.

Основні виробничі процеси, під час яких виділяються забруднюючі речовини:

Корівники, майданчики (загони) для відгодівлі:

- утримання молодняка великої рогатої худоби.

Гноєсховище:

- зберігання підстилкового гною з корівників, майданчиків (загонів) .

Зерносклад:

- перевантаження зернових кормів з автотранспортного засобу та завантаження в кормороздатчик.

Склад паливомастильних матеріалів :

- налив і зберігання дизельного палива в резервуарі об'ємом 10м³ та заправка механізмів дизельним паливом.

Для опалення приміщень використовується:

- опалювальний котел для опалення загального побутового приміщення;
- опалювальні печі власного виробництва для опалення побутових приміщень корівників.

Паливом є дрова.

В якості аварійного джерела живлення для короткострокової експлуатації при перебоях в електропостачанні на підприємстві використовується дизельний генератор марки S1L2 - Y1.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Таблиця 6.1

№ з/п	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів, т/рік	Потенційний обсяг викидів, т/рік	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік, т/рік
	код	найменування			
1	2	3	4	5	6
1	01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,004	0,004	0,1
2	01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,0002	0,0002	0,005
3	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1,1242	1,1242	3
	04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	6,1093	6,1093	
4	04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])	0,083	0,083	1
5	04002	Азоту(1) оксид (N ₂ O)	0,0013	0,0013	0,1
6	04003	Аміак	6,025	6,025	1,5
	05000	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:	0,2164	0,2164	2
7	05001	Сірки діоксид	0,016	0,016	1,5
8	05002	Сірководень (H ₂ S)	0,1558	0,1558	0,03
9	05000	Диметилсульфід	0,0432	0,0432	2
10	05000	Метилмеркаптан (метантиол)	0,0014	0,0014	2
11	06000	Оксид вуглецю	0,675	0,675	1,5
12	07000	Вуглецю діоксид	1387,357	1387,357	500
	10000	Органічні аміни, в т.ч.:	0,9374	0,9374	0,3
13	10002	Диметиламін	0,9374	0,9374	0,01
	11000	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:	0,2881	0,2881	1,5
14	11048	Фенол	0,0143	0,0143	0,1
15	11000	Альдегід пропіоновий (пропаналь)	0,1058	0,1058	1,5
16	11000	Кислота капронова	0,1279	0,1279	1,5
17	11000	Вуглеводні насичені C ₁₂ -C ₁₉ (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	0,0401	0,0401	1,5
18	12000	Метан	135,0025	135,0025	10
Усього для об'єкта			144,3571*	144,3571*	

Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин

1	2	3	4	5	6
1	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1,1242	1,1242	3
2	04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])	0,083	0,083	1
	05000	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:	0,2164	0,2164	2
3	05001	Сірки діоксид	0,016	0,016	1,5
4	05002	Сірководень (H ₂ S)	0,1558	0,1558	0,03
5	05000	Диметилсульфід	0,0432	0,0432	2
6	05000	Метилмеркаптан (метантиол)	0,0014	0,0014	2
7	06000	Оксид вуглецю	0,675	0,675	1,5
Усього			2,0986	2,0986	

Перелік небезпечних забруднюючих речовин

1	2	3	4	4	6
1	01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,004	0,004	0,1
2	01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,0002	0,0002	0,005
3	10000	Органічні аміни, в т.ч.:	0,9374	0,9374	0,3
4	10002	Диметиламін	0,9374	0,9374	0,01
	11000	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:	0,2881	0,2881	1,5
5	11048	Фенол	0,0143	0,0143	0,1
6	11000	Альдегід пропіоновий (пропаналь)	0,1058	0,1058	1,5
7	11000	Кислота капронова	0,1279	0,1279	1,5
8	11000	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	0,0401	0,0401	1,5
Усього			1,2296	1,2296	

Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря

1	2	3	4	5	6
1	12000	Метан	135,0025	135,0025	10
2	04003	Аміак	6,025	6,025	1,5
Усього			141,0275	141,0275	

Парникові гази:

1	2	3	4	5	6
1	07000	Вуглецю діоксид	1387,357	1387,357	500
2	04002	Азоту(1) оксид (N ₂ O)	0,0013	0,0013	0,1
Усього			1387,3583	1387,3583	

*** - Вуглецю діоксид у підсумковий рядок "Усього для об'єкта" не включається**

Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами даного об'єкта свідчить, що фактичні і потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин: аміак, сірководень (H₂S), диметиламін, метан, вуглецю діоксид перевищують встановлені порогові значення. Відповідно об'єкт відноситься до другої групи об'єктів по складу Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, що визначається ступенем впливу об'єкта на забруднення атмосферного повітря.

Фактичні і потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин мають однакові значення, оскільки фактична продуктивність обладнання, встановленого на об'єкті, відповідає номінальній.

Характеристика установок очистки газов

Таблиця 6.4

Номер джерела викиду	Найменування ГОУ	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка			Ступень очищення	Назва та тип установки очистки газу	На вході в ГОУ			На виході з ГОУ			Ступінь очищення газу, %
		CAS N/CAS	код	найменування			об'ємна витрата газопилового потоку, м³/с	масова концентрація, мг/м³	масова витрата, г/с	об'ємна витрата газопилового потоку, м³/с	масова концентрація, мг/м³	масова витрата, г/с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

В зв'язку з відсутністю установок очистки газів таблиця 6.4. не надається.

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта / промислового майданчика

Таблиця 6.7

Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
1	2	3
01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,004
01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,000
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1,124
04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	6,109
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])	0,083
04002	Азоту(1) оксид (N ₂ O)	0,001
04003	Аміак	6,025
05000	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:	0,216
05001	Сірки діоксид	0,016
05002	Сірководень (H ₂ S)	0,156
05000	Диметилсульфід	0,043
05000	Метилмеркаптан (метантиол)	0,001
06000	Оксид вуглецю	0,675
07000	Вуглецю діоксид	1387,357
10000	Органічні аміни, в т.ч.:	0,937
10002	Диметиламін	0,937
11000	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:	0,288
11048	Фенол	0,014
11000	Альдегід пропіоновий (пропаналь)	0,106
11000	Кислота капронова	0,128
11000	Вуглеводні насичені C12-C19(розчинник РПК-26511 та інш.)	0,040
12000	Метан	135,003
00000	Усього для об'єкта	144,356*

* - Вуглецю діоксид (код 07000) у підсумковий рядок "Усього для об'єкта" не включається

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки):
Інша велика рогата худоба

код **3.B.1.b**

Таблиця 6.8

Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
1	2	3
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1,064
04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	6,025
04003	Аміак	6,025
05000	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:	0,200
05002	Сірководень (H ₂ S)	0,156
05000	Диметилсульфід	0,043
05000	Метилмеркаптан (метантиол)	0,001
07000	Вуглецю діоксид	1348,163
10000	Органічні аміни, в т.ч.:	0,937
10002	Диметиламін	0,937
11000	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:	0,248
11048	Фенол	0,014
11000	Альдегід пропіоновий (пропаналь)	0,106
11000	Кислота капронова	0,128
12000	Метан	135,000
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	143,474*

* - Вуглецю діоксид (код 07000) у підсумковий рядок "Усього для об'єкта" не включається

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки):
Енергетика. Сільське/лісове господарство

код **1.A.4.c.i**

Таблиця 6.8

Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
1	2	3
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,025
04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	0,082
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])	0,081
04002	Азоту(1) оксид (N ₂ O)	0,001
05000	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:	0,016
05001	Сірки діоксид	0,016
06000	Оксид вуглецю	0,673
07000	Вуглецю діоксид	39,194
11000	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:	0,036
11000	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	0,036
12000	Метан	0,003
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0,835*

* - Вуглецю діоксид (код 7000) у підсумковий рядок "Усього за виробничим та технологічним процесом..." не включається

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки):
Поза фермами зберігання, обробка та транспортування сипучих сільськогосподарських продуктів

код **3.D.d**

Таблиця 6.8

Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
1	2	3
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,035

	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0,035
--	--	--------------

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки):

Зберігання, обробка та транспортування металевих виробів

код **2.C.7.d**

Таблиця 6.8

Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
1	2	3
01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,004
01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,000
04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	0,002
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])	0,002
06000	Оксид вуглецю	0,002
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0,008

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки):

Розподіл нафтопродуктів

код **1.B.2.a.v**

Таблиця 6.8

Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
1	2	3
11000	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:	0,004
11000	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	0,004

	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0,004
--	--	--------------

Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Заходи щодо досягнення встановлених нормативів гранично допустимих викидів відсутні

Заходи щодо запобігання перевищення встановлених нормативів гранично допустимих викидів

Таблиця 10. 1

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Термін виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис.грн	Очікуване зменшення викидів забруднюючих після впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6
1.A.4.c.i, 2.C.7.d	Своєчасне технічне обслуговування і поточний ремонт технологічного устаткування, димоходів	Згідно графіку ТО і ПР	№13 - №17, №19 - №21	110	-
1.A.4.c.i	Контроль за дотриманням встановлених нормативів гранично допустимих викидів	Згідно заходів щодо здійснення контролю	№13 - №16	12	-

* - оскільки це заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів допустимих викидів то зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря після впровадження заходу не передбачається

Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря та приведення місця діяльності в задовільний стан

Таблиця 10. 1

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Термін виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис.грн	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря після впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6
3.B.1.b	Вивезти залишки гною з корівників, майданчиків (загонів), гноєсховища та передати сільгосппідприємствам	Згідно плану ліквідації підприємства	№1 - №12	120	143,474
3.D.d	Вивантажити залишки зерна з зерноскладів та передати споживачам	Згідно плану ліквідації підприємства	№18	14	0,035
1.B.2.a.v	Вивезти залишки дизельного палива та передати іншим підприємствам.	Згідно плану ліквідації підприємства	№19, №20	20	0,004

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах

Таблиця 10. 1

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Термін виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис.грн	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря після впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах розробляються для об'єктів які розташовані в населених пунктах, де Державною гідрометеорологічною службою України проводиться або планується проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов.

Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не передбачаються, зважаючи на той факт, що залпові викиди не здійснюються при експлуатації обладнання та устаткування.

Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

Таблиця 10. 2

Найменування об'єкта підвищеної небезпеки	Місцезнаходження об'єкта підвищеної небезпеки	Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що тимчасово або постійно використовуються, переробляються, виготовляються, транспортуються, зберігаються на об'єкті	Індивідуальна назва, клас небезпечних речовин та категорія небезпеки, за якими проводилася ідентифікація об'єкта	Найменування забруднюючих речовин, які у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти в атмосферне повітря	Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації	Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

Об'єкт не відноситься до об'єктів підвищеної небезпеки. Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря на об'єкті не передбачені.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин відповідають законодавству. Фактичні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не перевищують встановлені нормативи гранично допустимих викидів.